Приложение к постановлению Администрации города от №	
Схема размещения стоянки автомобиля,перевозящего инвалида, выполненная на топографической съемке в масштабе 1:500, вблизи дома 34 по ул. Энгельса	
г. Обнинск	
162.78 9 163.88 /02.59	83.79
Op. 182.59 R. 182.59 R.	84 54 082.58 0 183.58 0 183.54
182.413. TRAH	180.91k 00183.831
102.68	0.41 2.
V. V	182.66 THE
183.41	504 27 2 m 9 1 4 4
1882	1826
v. 10188.30 v. 1018	0.0
182.64	
018	2.51, 180 6
182.58 0 182.25 m 183 22 m	1.55 m. 10
2 1006 182.49	1.88 31.
103 34	6182.53
56 m 182 10	18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -
182 30	182 49 0 182.863.49 (81.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.1
A 182.16 A 180.250.	181.00 M 181
\$182.00b	6 0182.30
182.50 180.81 182.60 K. 30 182.60 K. 30 180.182.	1 1 5
910	182,46
9 H H	-179.19x
182.52 m. Roll 180.66 x.	183.65 183.55 PHIL
182.51.9	180.65
.6.182.62 BRH	
· 6.183.63 "	119 700
0190	10 H19 283
39 / 37	8 / Sne of the
2182.40	(182.15)
162.56 0 W. W. 162.91	13 1 1/2 1/24
182 24 182 34 183 183 mp	andr.
0/82 29	162.68 182 11
182.28 x 182.60 (187.33)	119.88 a. 1
Оборудование ме с учетом требований ГОСТ Р 52289	
187 67 Российской Федерации. Технич дорожного движения. Правила п	еские средства организации
разметки, светофоров, дорожных	
устройств"	
1. Дорожные знаки 6.4 "Парковк "Инвалиды"	а (парковочное место) и 8.17
Условные обозначения: 2. Горизонтальная дорожная размет	ка 1.24.3
- границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН	
- многоквартиный дом № 34 по ул. Энгельса г. Обнинск	
- стоянка автомобиля, перевозящего инвалида	
and the state of t	